

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ


КАТАЛОГ / ДВУСТОРОННЯЯ ФОТОПЕЧАТЬ

ДЕСКА



№ 3

Двусторонняя фотопечать



art 3001

совмещенный



лицевая сторона




обратная сторона




art 3002




art 3003



art 3004




art 3005



Двусторонняя фотопечать





art 3006



art 3007



art 3008



art 3009



art 3010



art 3011




Двусторонняя фотопечать



art 3012



Двусторонняя фотопечать



art 3013




art 3014



art 3015



art 3016




art 3017



art 3018

Двусторонняя фотопечать




art 3019



art 3020



art 3021



art 3022



art 3023




art 3024



art 3025



art 3026



Двусторонняя фотопечать



art 3027



art 3028

совмещенный



полотно 2 прозрачное



полотно 1
лицевая сторона



полотно 1
обратная сторона



art 3029

совмещенный



полотно 2 прозрачное



полотно 1
лицевая сторона





полотно 1
обратная сторона



art 3030





Двусторонняя фотопечать



art 3035





art 3036




art 3037



art 3038



art 3039





art 3040



Двусторонняя фотопечать




art 3041



art 3042



art 3043



art 3044



art 3045



Двусторонняя фотопечать



art 3046



art 3047



art 3048



art 3049

совмещенный



art 3050



полотно 2 прозрачное



полотно 1 лицевая сторона




полотно 1 обратная сторона




art 3051



Двусторонняя фотопечать



art 3052



art 3053



art 3054



art 3055




Двусторонняя фотопечать



art 3056



art 3057



art 3058



art 3059



art 3060




art 3061



Двусторонняя фотопечать



art 3062



art 3063



art 3064



art 3065



art 3066



art 3067





art 3068



Двусторонняя фотопечать




art 3069




art 3070



art 3071



art 3072



Двусторонняя фотопечать



art 3073



art 3074



art 3075



art 3076



art 3077



art 3078



art 3079




Двусторонняя фотопечать



art 3080



art 3081



art 3082



art 3083





art 3084



Двусторонняя фотопечать




art 3085



art 3086




art 3087



art 3088



art 3089



art 3090



Двусторонняя фотопечать



art 3091





art 3092



art 3093



art 3094




Двусторонняя фотопечать



art 3095



art 3096





art 3097



art 3098



art 3099



art 3100



Двусторонняя фотопечать

art 3101




art 3102



art 3103



art 3104



Двусторонняя фотопечать



art 3105




art 3106



art 3107



art 3108



Двусторонняя фотопечать

art 3109




art 3110



art 3111




art 3112



Двусторонняя фотопечать



art 3113




art 3114



art 3115



art 3116



Двусторонняя фотопечать





art 3117



art 3118




art 3119




art 3120



art 3121



art 3122



Двусторонняя фотопечать



art 3123



art 3124



art 3125





art 3126



art 3127



art 3128




Двусторонняя фотопечать



art 3129



art 3130



art 3131



art 3132



Двусторонняя фотопечать



алюминиевые светодиодные линейки



вид потолка без подсветки



вид потолка с подсветкой

Фотографии реализованного проекта

Для подсветки потолков с двусторонней фотопечатью используются алюминиевые светодиодные линейки с широкоугольной линзой.

- Равномерная засветка при минимальном расстоянии до базового потолка.
- Высокая надежность за счет алюминиевого основания и малого количества светодиодов.
- Увеличенная яркость.
- Простой и быстрый монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер 950x17x2 мм;
Количество светодиодов 12 штук;
Срок службы 50000 часов;

Напряжение 12 В;
Мощность 12 Вт;
Световая отдача 1200 Лм;
Угол рассеивания 170 градусов;

Макет потолка



совмещенный



лицевая сторона



обратная сторона



Визуализация проекта



DecoMat
КАТАЛОГ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
ДВУСТОРОННЯЯ ФОТОПЕЧАТЬ